

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 30 июля 2012 г. N 5**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ  
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ  
ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. [постановления](#) министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской обл.  
от 16.01.2013 N 1/1,  
[постановления](#) КТР Волгоградской обл.  
от 30.12.2014 N 57/8)

В соответствии со [статьей 157](#) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [Положением](#) о министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 2012 г. N 125-п, и рассмотрев материалы, представленные экспертом, рекомендации Межведомственной рабочей группы, министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области постановляет:

1. На основании применения расчетного метода утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области согласно [приложениям 1 - 6](#).
2. Определить [условия](#) применения нормативов на электроснабжение, установленных настоящим постановлением, согласно приложению 7.
3. Признать утратившим силу с 01 сентября 2012 г. [постановление](#) Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 10 декабря 2008 г. N 41/2 (в редакции [постановления](#) от 14 марта 2012 г. N 10/1) "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 г.

Временно осуществляющий полномочия  
министра топлива, энергетики  
и тарифного регулирования  
Волгоградской области  
А.Н.ДЬЯЧЕНКО

Приложение 1  
к постановлению  
министерства топлива,  
энергетики и тарифного  
регулирования  
Волгоградской области  
от 30 июля 2012 г. N 5

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА) И ЖИЛЫХ ДОМОВ**

(в ред. [постановления](#) КТР Волгоградской обл.  
от 30.12.2014 N 57/8)

Таблица 1

При отсутствии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	123	76	59	48	42
2	159	99	76	62	54
3	180	112	86	70	61
4 и более	195	121	94	76	66

Таблица 2

При наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	135	84	65	53	46
2	175	109	84	68	59
3	198	123	95	77	67
4 и более	215	133	103	84	73

Таблица 3

При наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	148	91	71	58	50
2	191	119	91	74	65
3	216	134	103	84	73

4 и более	234	145	113	91	79
-----------	-----	-----	-----	----	----

Приложение 2  
к постановлению  
министерства топлива,  
энергетики и тарифного  
регулирующего  
Волгоградской области  
от 30 июля 2012 г. N 5

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА) И ЖИЛЫХ ДОМОВ  
СО СТАЦИОНАРНЫМИ ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ**

(в ред. постановления КТР Волгоградской обл.  
от 30.12.2014 N 57/8)

Таблица 1

При отсутствии технической возможности установки  
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	173	107	83	68	59
2	204	127	98	80	70
3	224	139	107	87	76
4 и более	237	147	114	93	81

Таблица 2

При наличии технической возможности установки индивидуальных  
или общих (квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г.  
по 30 июня 2015 г.)

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	190	118	91	75	65
2	224	140	108	88	77

3	246	153	118	96	84
4 и более	261	162	125	102	89

Таблица 3

При наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	208	128	100	82	71
2	245	152	118	96	84
3	269	167	128	104	91
4 и более	284	176	137	112	97

Приложение 3  
к постановлению  
министерства топлива,  
энергетики и тарифного  
регулирования  
Волгоградской области  
от 30 июля 2012 г. N 5

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА) И ЖИЛЫХ ДОМОВ С ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ**

(в ред. постановления КТР Волгоградской обл.  
от 30.12.2014 N 57/8)

Таблица 1

При отсутствии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	153	95	73	60	52

2	197	122	95	77	67
3	223	138	107	87	76
4 и более	241	150	116	94	82

Таблица 2

При наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	168	105	80	66	57
2	217	134	105	85	74
3	245	152	118	96	84
4 и более	265	165	128	103	90

Таблица 3

При наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

Количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	184	114	88	72	62
2	236	146	114	92	80
3	268	166	128	104	91
4 и более	289	180	139	113	98

Приложение 4  
к постановлению  
министерства топлива,  
энергетики и тарифного  
регулирующего  
Волгоградской области  
от 30 июля 2012 г. N 5

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА) И ЖИЛЫХ ДОМОВ СО СТАЦИОНАРНЫМИ  
ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ И ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ**

(в ред. постановления КТР Волгоградской обл.  
от 30.12.2014 N 57/8)

Таблица 1

При отсутствии технической возможности установки  
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	203	126	97	79	69
2	239	148	115	93	81
3	262	162	126	102	89
4 и более	278	172	133	108	94

Таблица 2

При наличии технической возможности установки индивидуальных  
или общих (квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г.  
по 30 июня 2015 г.)

количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))				
	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	223	139	107	87	76
2	263	163	127	102	89
3	288	178	139	112	98
4 и более	306	189	146	119	103

Таблица 3

При наличии технической возможности установки индивидуальных  
или общих (квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г.  
по 31 декабря 2015 г.)

количество комнат в квартире	Норматив, (кВт.ч/(чел. х мес.))

	количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, чел.				
	1	2	3	4	5 и более
1	244	151	116	95	83
2	287	178	138	112	97
3	314	194	151	122	107
4 и более	334	206	160	130	113

Приложение 5  
к постановлению  
министерства топлива,  
энергетики и тарифного  
регулирующего  
Волгоградской области  
от 30 июля 2012 г. N 5

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ**

(в ред. постановления КТР Волгоградской обл.  
от 30.12.2014 N 57/8)

Наименование жилого фонда	Норматив, (кВт.ч/(м2 х мес.))		
	При отсутствии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета	При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета	
		с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Множкквартирные дома этажностью до 5 этажей включительно	1,7	1,9	2,0
Множкквартирные дома этажностью свыше 5 этажей	2,6	2,9	3,1

Приложение 6  
к постановлению  
министерства топлива,  
энергетики и тарифного  
регулирующего  
Волгоградской области

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК**

(в ред. постановления КТР Волгоградской обл.  
от 30.12.2014 N 57/8)

Таблица 1

Нормативы потребления электрической энергии  
при использовании земельного участка и надворных построек  
для приготовления пищи и подогрева воды для соответствующего  
сельскохозяйственного животного, птицы

Вид животного или птицы	Норматив, (кВт.ч/(гол. х мес.))		
	При отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками	При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками	
		с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Лошадь	7,0	7,7	8,4
Корова	7,0	7,7	8,4
Свинья	7,3	8,0	8,8
Овца или коза	0,6	0,7	0,7

Таблица 2

Нормативы потребления электрической энергии  
при использовании земельного участка и надворных построек  
для освещения в целях содержания соответствующего  
сельскохозяйственного животного (птицы)

Направление использования коммунального ресурса	Норматив, (кВт.ч/(гол. х мес.))		
	При отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками	При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками	
		с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Освещение хозяйственного блока	0,10	0,11	0,12



**УСЛОВИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

(в ред. постановления министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской обл.  
от 16.01.2013 N 1/1)

1. Нормативы потребления электрической энергии, установленные настоящим постановлением, предназначены для определения размера платы граждан за коммунальную услугу по электроснабжению.

2. Наличие (отсутствие) прибора учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Нормативы потребления не включают в себя количество электрической энергии, используемой для отопления жилых помещений от электроотопительных установок.

4. Количество электрической энергии, потребляемой при использовании в жилых помещениях электроотопительных установок, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. **Нормативы**, указанные в приложении 5, применяются в отношении площади помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

6. **Нормативы**, указанные в таблице 1 приложения 6, применяются в случае использования электроплиты в целях приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных.

7. При определении платы граждан за потребление коммунального ресурса на общедомовые нужды с использованием нормативов, установленных настоящим постановлением, используется площадь следующих помещений (площадь таких помещений определяется по данным технического паспорта на многоквартирный дом):

площади тамбуров, коридоров, лестничных клеток, колясочных помещений, электрощитовых, помещений обслуживающего персонала.

--